



**CODI
D'ACCESSIBILITAT
DE CATALUNYA
2023**



**Generalitat
de Catalunya**

ÍNDIX

Capítol 1: Disposicions generals.....	3
Capítol 2: Accessibilitat al territori.....	4
Capítol 3: Accessibilitat a l'edificació.....	5
Capítol 4: Accessibilitat als mitjans de transport	6
Capítol 5: Accessibilitat als productes.....	7
Capítol 6: Accessibilitat als serveis.....	7
Capítol 7: Gestió de l'accessibilitat	8
Capítol 8: Targetes d'aparcament per a persones amb discapacitat	8
Capítol 9: Consell per a la Promoció de l'Accessibilitat.....	9
Capítol 10: Control, inspecció i procediment sancionador.....	9
Capítol 11: Distintiu de qualitat en accessibilitat.....	9

ANNEXOS.....	10
· Annex 1a	11
· Annex 2a	11
· Annexos 3a, 3b i 3c.....	12
· Annex 3d	12
· Annex 3e	12
· Annex 3f	12
· Annexos 4a i 4b.....	14
· Annexos 5a i 5b.....	15
· Annexos 6a, 6b 8a i 8b	16

CAPÍTOL 1:

Disposicions generals

El **Decret 209/2023, de 28 de novembre**, aprova el **Codi d'Accessibilitat de Catalunya**, consolidant un marc normatiu que aborda de manera exhaustiva la necessitat d'una societat accessible. **Aquest codi es desenvolupa amb l'objectiu de garantir l'autonomia, la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb dificultats d'interacció amb l'entorn, a través de l'establiment de condicions, requisits i solucions d'accessibilitat universals.**

Es basa en les directrius de la **Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat** i recull les normatives estatals i internacionals preexistents, als efectes d'integrar la regulació en un sol text per facilitar la seva aplicació i coherència en diferents àmbits com l'urbanisme, l'edificació, els mitjans de transport, els productes, els serveis i la comunicació.

El Codi s'estructura en **11 capítols, 199 articles i 15 annexos**, detallant amb precisió els paràmetres tècnics exigibles en diferents contextos. Especialment, aborda l'**accessibilitat al territori**, incloent la planificació urbanística, els espais naturals, i l'urbanisme; l'**accessibilitat a l'edificació**, diferenciant entre edificis de nova construcció i existents, i especificant les condicions per a usos públics, residencials i privats; l'**accessibilitat als mitjans de transport**, detallant les condicions per al transport per carretera, ferroviari, aeri i marítim; l'**accessibilitat als productes**, incloent tant productes d'ús públic com de consum; i l'**accessibilitat als serveis**, establint mesures generals i específiques per diferents tipus de serveis.

Inclou també capítols dedicats a la **gestió de l'accessibilitat** en edificis plurifamiliars i d'ús públic, la regulació de les **targetes d'aparcament** per a persones amb discapacitat, i la creació del **Consell per a la Promoció de l'Accessibilitat**, que vetllarà pel compliment del codi. S'aborda l'activitat d'inspecció i control i el procediment sancionador per assegurar el compliment de les disposicions establertes, així com les bases per a l'obtenció del **distintiu de qualitat en accessibilitat**.

Els annexos detallen aspectes tècnics específics com paràmetres antropomètrics, condicions d'accessibilitat per a diferents elements urbanístics i d'edificació, o les normes d'accessibilitat als mitjans de transport i als productes. També concreten aspectes com els terminis per adequar els edificis i serveis existents o els continguts de la fitxa de condicions d'accessibilitat que es regula per a determinats establiments.

El Decret estipula un règim transitori per a l'aplicació de les noves disposicions, garantint un període d'adaptació raonable per a l'entrada en vigor dels requisits establerts, i derogant normatives anteriors en matèria d'accessibilitat i supressió de

barreres arquitectòniques, com el **Decret 135/1995 i el Decret 97/2002**. Finalment, s'habilita la persona titular del Departament competent en matèria d'accessibilitat per a aprovar modificacions dels annexos i altres disposicions necessàries per al desplegament i compliment del Decret, que entrarà en vigor al cap de tres mesos de la seva publicació al **Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya**.

CAPÍTOL 2:

Accessibilitat al territori

El Capítol 2 del Codi d'Accessibilitat de Catalunya aborda **l'accessibilitat al territori**, incloent espais urbans i naturals, i estableix les bases per assegurar una societat inclusiva i accessible per a tothom, especialment per a les persones amb discapacitat.

La secció primera descriu les disposicions generals, establint una classificació dels espais i identifica les condicions aplicables a cadascun. La secció segona desenvolupa les condicions aplicables a cada element, com ara encreuaments d'itineraris, elements d'urbanització, mobiliari urbà, aparcaments, parades de transport públic, serveis higiènics, comunicació i més.

El Codi preveu una regulació diferenciada entre **els espais urbans de nova creació i els espais urbans existents**, amb unes condicions exigents per als primers i amb un seguit de mesures i criteris que facilitin la transformació dels segons amb solucions viables, que prioritzin la seguretat i accessibilitat.

El capítol recull la importància de l'accessibilitat comunicativa i descriu les directrius per a la implementació d'elements de **comunicació eficaç**, com ara l'ús de rètols identificatius i informatius i l'emissió de missatges adaptats a les necessitats de tothom.

El Codi també aborda les **condicions específiques per a les bastides, les rases i obres a la via pública, parcs i jardins, i zones de lleure**, assegurant que aquestes àrees mantinguin l'accessibilitat i no representin obstacles per a les persones amb discapacitat. Finalment, s'estableixen les directrius específiques per a la gestió de la **vegetació i l'accessibilitat en les platges**, incloent els requisits per a punts accessibles, l'adaptació de serveis higiènics, i la disponibilitat de productes de suport per a les persones amb discapacitat, així com la formació en llengua de signes per al personal de socorrisme.

Aquesta síntesi captura l'essència del Capítol 2, ressaltant la seva cobertura i profunditat en la regulació de l'accessibilitat en els espais exteriors, demostrant un compromís ferm cap a la inclusió i la no-discriminació de les persones amb discapacitat en l'ús i gaudi dels espais urbans i naturals.



CAPÍTOL 3:

Accessibilitat a l'edificació

El Capítol 3 del Codi d'Accessibilitat de Catalunya estableix les mesures i paràmetres tècnics per **garantir l'accessibilitat en l'àmbit de l'edificació, incloent-hi els edificis i establiments tant de nova construcció com els existents** que requereixen intervencions específiques.

En el cas de les edificacions existents regula situacions molt diverses, com ara ampliacions, reformes, canvis d'ús, o quan les persones amb discapacitat o d'edat avançada sol·licitin ajustos raonables en l'edificació. Es detalla la classificació d'edificacions segons l'ús (públic, privat amb ús d'habitatge, privat diferent d'habitatge), així com la classificació específica per als edificis i establiments d'ús públic segons la seva activitat (comercial, docent, sanitari, entre altres).

El Codi especifica les condicions d'accessibilitat per a **edificis de nova construcció**, incloent requisits per als accessos, itineraris accessibles, evacuació de persones amb discapacitat, comunicació, sistemes d'encaminament i orientació, serveis higiènics, vestidors, emproadors, places d'aparcament i places d'espectador. Per a **edificis existents**, s'estableixen les condicions per a la seva adaptació, incloent criteris per a l'aplicació de solucions alternatives, adequació dels espais i elements a les necessitats d'accessibilitat, i garantia de no menyscar les condicions d'accessibilitat preexistents.

El Codi fa èmfasi en garantir unes condicions d'accessibilitat provisionals durant l'execució d'obres quan afecten espais que continuen en funcionament i estableix condicions i limitacions temporals quan es justifica l'autorització provisional d'un centre o equipament sense complir algun requisit d'accessibilitat per donar resposta a una urgència sobrevinguda.

La secció segona, dedicada als **edificis de nova construcció d'ús públic**, detalla els criteris específics per a la determinació de les condicions d'accessibilitat, incloent còmput de superfícies, nombre de places, zones d'ocupació nul·la, accessos, itineraris, evacuació de persones amb discapacitat, comunicació, sistemes d'encaminament i d'orientació, serveis higiènics, vestidors, emproadors, places d'aparcament, i places d'espectador. Aquestes disposicions garanteixen que els edificis no només compleixin amb les necessitats actuals sinó que també tinguin en compte una societat inclusiva i accessible per a totes les persones.

La secció tercera aborda àmpliament la complexa regulació de les **intervencions en edificis existents**, amb mesures i especificacions detallades que garanteixin l'assoliment de la millor accessibilitat possible i restringeixin la implementació de determinats usos quan no es pugui garantir unes condicions d'accessibilitat mínimes.

CAPÍTOL 4:

Accessibilitat als mitjans de transport

El Capítol 4 del Codi d'Accessibilitat de Catalunya se centra en l'**accessibilitat als mitjans de transport**, cobrint un ampli espectre que inclou el **transport per carretera, ferroviari, aeri, marítim i altres serveis de transport públic com els telefèrics**. Aquest capítol imposa requisits detallats per garantir que els serveis de transport públic siguin accessibles per a totes les persones, incloent les persones amb discapacitat, en tots els seus àmbits i processos.

Les disposicions generals estableixen que els edificis, infraestructures, vehicles, productes i serveis nous han de complir directament amb les condicions d'accessibilitat especificades, mentre que els elements existents hauran d'adaptar-se progressivament. Es fa especial èmfasi en la importància de **connectar els itineraris** de vianants accessibles amb els accessos als diferents mitjans de transport, així com en la necessitat que tots els edificis i estacions compleixin amb les condicions tècniques d'accessibilitat aplicables.

El capítol també destaca les condicions generals d'ús, insistint en la importància de la **informació accessible**, l'adquisició i validació autònoma dels títols de transport, i la garantia d'accés a l'interior del material mòbil amb seguretat i autonomia. Es presten detalls específics sobre la necessitat d'**informació comprensible**, **l'accés als vehicles per a persones amb mobilitat reduïda i l'accés de gossos d'assistència**.

Es detallen les **condicions específiques** per a les **estacions, ports i aeroports**, inclòs l'itinerari accessible, les andanes i l'adaptació del mobiliari i serveis.

Es regulen els instruments del **pla d'orientació** i del **pla d'implantació de l'accessibilitat** per part dels operadors de transport, que han de definir les actuacions necessàries per adequar les infraestructures i serveis existents a les condicions d'accessibilitat del Codi.

La secció segona tracta específicament del **transport per carretera**, incloent parades d'autobús, material mòbil per a transport regular urbà i interurbà, transport discrecional i escolar, transport en taxi i transport adaptat, especificant les condicions que han de complir per assegurar l'accessibilitat.

La secció tercera se centra en el **transport ferroviari**, abordant les especificacions per a les estacions i l'accés al material mòbil, garantint que aquestes infraestructures siguin accessibles i que hi hagi procediments adequats per a l'embarcament de persones amb mobilitat reduïda.

Finalment, la secció quarta es dedica al **transport aeri i marítim**, establint les condicions que han de complir les instal·lacions aeroportuàries per garantir l'accessibilitat.



Aquest capítol demostra un compromís profund amb la inclusió i l'accessibilitat en el transport, establint un marc exhaustiu per a la seva implementació a Catalunya, buscant garantir l'autonomia, seguretat i confort de totes les persones, especialment aquelles amb discapacitat, en la seva interacció amb els diferents mitjans de transport.

CAPÍTOL 5: **Accessibilitat als productes**

En el Capítol 5 del Codi, es detallen les condicions que han de complir els **productes que estan a l'abast del públic**, tant per a l'ús directe com per a la seva adquisició. Es fa èmfasi en la necessitat que els productes nous o que s'incorporin a serveis existents siguin accessibles des del moment de la seva disponibilitat. Especifica que l'accessibilitat dels productes existents ha de millorar-se en el moment de la seva reposició o quan formin part d'un servei de l'Administració pública. També ressalta la importància de proporcionar informació accessible sobre les característiques dels productes i de la seva disponibilitat, així com d'assegurar l'accessibilitat en els serveis de pagament amb targeta.

El capítol també tracta l'accessibilitat del **mobiliari urbà** permanent i temporal, productes específics a l'edificació, productes impresos i la responsabilitat de les empreses en garantir l'accessibilitat dels seus productes. S'aborden detalls com l'etiquetatge accessible, les especificacions per a productes de consum i l'adaptació a les noves tecnologies.

CAPÍTOL 6: **Accessibilitat als serveis**

En el Capítol 6 del Codi, s'estableixen les condicions d'accessibilitat als **serveis públics i privats**, incloent disposicions generals i específiques per garantir l'accés i l'ús igualitaris. S'insisteix en que els serveis nous han de complir amb els criteris d'accessibilitat establerts des de la seva creació, mentre que els serveis existents han d'adaptar-se progressivament a aquestes exigències.

Es detallen les mesures per a l'accessibilitat en serveis públics, inclòs el manteniment i actualització de l'accessibilitat, i l'acreditació de l'accessibilitat en els contractes i notificacions. Es proporciona una orientació específica per a diversos tipus de serveis, com els ubicats en espais naturals, serveis comercials,

financers, d'assegurances, de transport particular, de restauració, i relacionats amb l'allotjament turístic, incloent recomanacions detallades per a la seva implementació.

Aquests capítols demostren un compromís ferm cap a la creació d'un **entorn més inclusiu i accessible**, destacant la importància de la participació activa de tots els sectors per assolir aquest objectiu, a través de l'adaptació de productes i serveis existents i la planificació d'accessibilitat des de la fase de disseny de nous projectes.

CAPÍTOL 7:

Gestió de l'accessibilitat

El Capítol 7 del Codi d'Accessibilitat se centra en la gestió de l'accessibilitat en **edificis plurifamiliars**, detallant les consideracions relatives a les obres necessàries per adaptar aquests espais a les necessitats d'accessibilitat. S'especifica què es considera una obra major o menor, la proporcionalitat i terminis d'execució, així com la gestió de sol·licituds en propietat horitzontal. També s'aborda el cas particular dels **edificis de propietat individual** en règim de lloguer, estipulant com gestionar les sol·licituds d'adequació d'accessibilitat per part dels inquilins i com avaluar la proporcionalitat de les obres requerides. A més, s'inclou la possibilitat d'expropiació per a la construcció d'ascensors i la no-computació de certes obres de reforma en el còmput dels paràmetres urbanístics, promovent així la supressió de barreres arquitectòniques.

CAPÍTOL 8:

Targetes d'aparcament per a persones amb discapacitat

El Capítol 8 del Codi defineix les **targetes d'aparcament per a persones amb discapacitat**, distingint entre l'ús individual i per al transport col·lectiu. Es detallen els requisits per ser titulars d'aquestes targetes, els beneficis que aporten, com l'estacionament en places reservades o zones de càrrega i descàrrega, i les condicions d'ús per evitar l'ús fraudulent. També s'especifica el procediment de concessió i vigència de les targetes, així com les competències administratives relacionades amb la seva gestió i control.

CAPÍTOL 9:

Consell per a la Promoció de l'Accessibilitat

En el capítol 9 del Codi d'Accessibilitat es despleguen les previsions legals sobre el **Consell per a la Promoció de l'Accessibilitat** i se'n regula la composició, les funcions i les pautes de funcionament.

CAPÍTOL 10:

Control, inspecció i procediment sancionador

El Capítol 10 del Codi d'Accessibilitat defineix l'estructura i les competències de les administracions públiques respecte a les actuacions d'**inspecció i control** per assegurar el compliment de les normatives d'accessibilitat. S'estableix que tant els ens locals com els departaments de la Generalitat de Catalunya tenen responsabilitat en el control i inspecció, si escau, en els seus àmbits competencials. Es detallen els procediments per iniciar actuacions d'inspecció, tant d'ofici com a conseqüència de denúncies, es descriuen les funcions de la inspecció i les de vetllar pel compliment de la normativa i, si cal, proposar mesures correctores o incoar procediments sancionadors.

CAPÍTOL 11:

Distintiu de qualitat en accessibilitat

El Capítol 11 del Codi d'Accessibilitat introdueix el **distintiu de qualitat en accessibilitat**, un mecanisme de reconeixement per a aquells establiments, espais o municipis que aconseguixin un nivell d'accessibilitat superior al que exigeix la legislació. Es detallen les categories del distintiu (establiments d'ús públic, edificis d'habitatges i entitats de població com municipis, nuclis poblacionals, districtes o barris) i els nivells de reconeixement (òptim i excel·lència), cadascun amb els seus criteris específics de concessió. També s'especifica el procés de tramitació per obtenir el distintiu, que inclou l'emissió d'un certificat per part d'entitats col·laboradores habilitades. A més, es descriuen els beneficis associats a l'obtenció del distintiu, com la difusió pública i l'ús potencial com a criteri en concursos públics i programes d'ajuts.

Annexos



Annex 1a

L'Annex 1a del Codi d'Accessibilitat de Catalunya especifica els paràmetres de referència antropomètrics i d'interacció per identificar les condicions d'accessibilitat tenint en compte les dificultats que pot presentar l'entorn físic per a la completa autonomia de les persones. Els paràmetres es divideixen en quatre grups: antropomètrics genèrics, relacionats amb la possibilitat de desplaçar-se, amb la interacció i l'ús dels elements, i que faciliten el control dels moviments precisos. Aquests paràmetres són fonamentals per establir els criteris de disseny dels diferents elements que conformen l'entorn urbanitzat, els edificis i el transport. Els **paràmetres antropomètrics** inclouen les dimensions principals d'una **cadira de rodes manual i d'una cadira de rodes de propulsió elèctrica**, així com les dades antropomètriques mitjanes d'una persona en cadira de rodes i d'una persona no usuària de cadira de rodes. A més, es proporcionen les dimensions totals del conjunt d'una persona amb discapacitat, el seu acompanyant i el mitjà de suport.

Pel que fa al **desplaçament**, s'estableixen les amplades útils de pas per a diferents situacions, com el creuament de persones i el gir amb cadira de rodes, incloent-hi l'espai lliure necessari per a la rotació i el gir, així com les condicions específiques per franquejar una porta tant amb aproximació frontal com lateral.

En relació amb la **interacció i l'ús dels elements**, es detallen els paràmetres específics per a la realització d'una transferència tant per a usuaris de cadira de rodes com per a persones ambulant amb dificultats físiques, incloent-hi les condicions principals per a la seva execució.

Finalment, els **paràmetres que faciliten les possibilitats d'abast** (manual, visual i auditiu) i el **control dels moviments precisos** (com els passamans i les barres de suport) són especificats detalladament, oferint un marc per a la creació d'entorns, productes i serveis accessibles que considerin les necessitats de totes les persones, independentment de les seves capacitats físiques.

Annex 2a

L'Annex 2a del Codi d'Accessibilitat de Catalunya ofereix un detall exhaustiu de les normes d'accessibilitat al territori, especialment enfocades en els **itineraris de vianants**. Aquest document estableix les condicions generals i específiques per garantir l'accessibilitat en diferents entorns: **vorerres a diferent nivell de la calçada, vies de plataforma única i espais lliures, així com les condicions per a itineraris de vianants accessibles en espais urbans existents**.

Els **itineraris accessibles** han de complir unes condicions que garanteixin el seu ús amb comoditat com una amplada mínima de pas lliure d'obstacles de 180 cm, pendents longitudinals màxims del 6%, alçària lliure d'obstacles de 220 cm, entre d'altres. Quan s'intervé en entorns existents en situacions que no es puguin complir aquests requisits a causa de la preexistència d'elements urbanístics, es detallen quines

alternatives són admissibles com reduccions puntuals de l'amplada o l'alçada lliure d'obstacles, sempre que es justifiqui la necessitat i s'apliquen les mesures compensatòries corresponents.

Per als **itineraris practicables**, destinats a reformes d'espais urbans existents o espais naturals on l'accessibilitat total no és viable, s'estableixen condicions lleugerament diferenciades, però sempre amb l'objectiu de maximitzar l'accessibilitat dins dels límits pràctics. Aquests itineraris han de tenir en compte l'amplada mínima de pas, els pendents admissibles i la disposició del mobiliari urbà per no obstaculitzar el pas.

Els **encreuaments**, tant amb canvi de nivell com sense, requereixen solucions específiques per garantir la seguretat i l'accessibilitat, incloent paviments tàctils d'avís i d'encaminament, adaptacions per a guals i proteccions en canvis de nivell.

Finalment, s'aborda detalladament la **pavimentació tàctil**, que inclou l'ús de paviments amb estries o botons per indicar direccions o advertir de perills, així com la seva implementació en diferents contextos urbans per facilitar l'orientació de les persones amb discapacitat visual.

Aquest annex constitueix una guia fonamental per a l'aplicació de criteris d'accessibilitat en l'urbanisme, assegurant que els espais públics siguin utilitzables de manera segura i còmoda per tothom, independentment de les seves capacitats físiques.

Annexos 3a, 3b, 3c, 3d, 3e i 3f

Els annexos del 3a a 3f del Codi, detallen les mesures i prescripcions tècniques per als **edificis i establiments**. Aquests annexos cobreixen un ampli espectre de situacions i elements, amb disposicions específiques per als edificis de nova construcció i altres adreçades a l'edificació existent per impulsar la seva adequació i assegurar la millor accessibilitat possible.

En l'Annex 3a, es classifiquen els **edificis i establiments d'ús públic** en categories com ús comercial, pública concurrència, docent, residencial públic, sanitari i assistencial, administratiu, i aparcament, detallant les activitats específiques incloses en cada categoria, com ara mercats municipals, museus, centres docents, hospitals, i oficines obertes al públic, entre d'altres.

L'Annex 3b estableix les condicions mínimes d'accessibilitat per a **edificis de nova construcció**, en funció del seu ús i activitat, tenint en compte aspectes essencials com ara la superfície o ocupació en el cas dels establiments d'ús públic o la presència d'habitatges accessibles en el cas d'edificis d'habitatges. Les taules d'aquest annex proporcionen una guia detallada sobre les condicions que han de complir els diferents elements com ara accessos i itineraris, ascensors, cambres higièniques, vestidors, emprovaadors, mobiliari i aparcaments, entre d'altres.

L'Annex 3c descriu amb profunditat les **condicions tècniques que han de complir els diferents elements en obra**: itineraris, accessos, paviments, rampes, escales, ascensors, baranes, senyalitzacions, cambres higièniques, etc. Inclou tant característiques físiques, com amplades mínimes, pendents màxims, resistència al lliscament, etc., com condicions d'ubicació i ús. Es tracten aspectes crítics com la seguretat, la detecció i orientació per a persones amb discapacitat visual, i l'adaptació ergonòmica per a persones amb discapacitat física, assegurant així que els edificis públics siguin accessibles i segurs per a tothom.

L'Annex 3d del Codi d'Accessibilitat es centra en les condicions que han de complir els **edificis existents** quan són objecte d'algun tipus d'intervenció (reforma, ampliació, canvi d'ús, canvi d'activitat,...). Es divideix en dos seccions, la secció A que regula els edificis i establiments d'ús públic i la secció B que s'aplica a les zones comunes dels edificis d'habitatges.

S'estableixen les condicions d'accessibilitat en funció de l'ús de l'edifici o establiment i el tipus d'intervenció que s'hi realitzi, sense perjudici del compliment de les condicions determinades per l'annex 3e, que s'exigeixen un cop transcorreguts els terminis indicats.

Les condicions generals expliquen com efectuar el còmput de superfícies per determinar quines condicions d'accessibilitat són exigibles. Es tracten casos particulars com els edificis amb més d'una planta, establiments d'ús comercial o pública concurrència amb predomini d'espais d'ús privat, i activitats professionals i consultes mèdiques desenvolupades al domicili particular. S'admeten diferents criteris per ajustar la superfície útil considerada segons la naturalesa de l'activitat i l'estructura física de l'espai.

L'annex conté múltiples taules que desenvolupen de manera detallada les condicions aplicables als accessos i les cambres higièniques en funció del tipus d'ús, activitat i altres circumstàncies rellevants.

Per donar resposta a la gran varietat de situacions i casuístiques en que poden trobar-se els edificis existents, es desenvolupen mesures i criteris per identificar quines **exempcions** resulten admissibles per manca d'efectivitat de l'adequació, quan es pot recórrer a plataformes elevadores o quan resulta justificat reduir prestacions existents per instal·lar un ascensor en un edifici que no en té, entre d'altres.

L'Annex 3e del Codi estipula les condicions mínimes d'accessibilitat i els terminis per a què els **edificis i establiments existents** assoleixin aquestes condicions, derivades de l'article 15.5 de la Llei 13/2014 del 30 d'octubre d'accessibilitat.

Les disposicions generals aclareixen que les condicions d'aquest annex es complementen amb les de l'annex 3d en cas que l'edifici sigui objecte d'intervenció abans del termini indicat i poden requerir altres adequacions si es justifiquen per les necessitats dels seus usuaris habituals.

Es consideren les afectacions estructurals la protecció dels edificis amb valor historicoartístic, i casos especials com establiments en plantes superiors o càmperes.

Al llarg de l'annex es descriuen els diferents ajustos raonables que resulten exigibles en cada termini segons l'ús i característiques de l'edifici, tant si és d'ús públic (comercial, pública concurrència, docent, residencial públic, sanitari i assistencial, administratiu i aparcaments) com si es tracta d'un edifici d'habitatges.

Al final, s'introdueix una taula resum que condensa els terminis i les condicions específiques que han de complir els diferents tipus d'usos, facilitant una visió clara i ràpida dels requisits d'accessibilitat exigits i del calendari per al seu compliment. Aquest enfocament sistematitzat demostra l'ambició del Codi d'assolir un alt nivell d'accessibilitat en tots els espais públics, contribuint significativament a la inclusió i a la no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda.

L'Annex 3f del Codi d'Accessibilitat de Catalunya ofereix una guia detallada sobre les **condicions d'accessibilitat en edificis existents**, incloent-hi itineraris, accessos, paviments, rampes, ascensors, i plataformes elevadores, així com disposicions específiques per a serveis higiènics, vestidors, emprovadors, places d'espectador i allotjaments.

Aquest annex descriu les característiques tècniques d'elements practicables i usables que només resulten admissibles quan s'intervé en edificis existents, en aquelles situacions que ho justifiquen segons les indicacions dels annexos 3d i 3e.

Entre d'altres elements, destaca la **regulació dels ascensors i plataformes elevadores** per poder dotar d'accessibilitat molts edificis d'habitatges que no en tenen.

Annexos 4a i 4b

Els Annexos 4a i 4b del Codi d'Accessibilitat de Catalunya detallen les normes d'accessibilitat als **mitjans de transport**, enfocant-se especialment en les parades d'autobusos, les marquesines, el pal de senyalització de parada, andanes en estacions de transport per carretera, autobusos de pis baix, autobusos amb esglaons, autocars en transport interurbà i discrecional, i taxis, juntament amb les condicions per a l'accessibilitat en el transport ferroviari.

Les **parades d'autobusos** a la via pública han d'assegurar la protecció, l'espai lliure d'obstacles, i la senyalització adequada, tant en l'àmbit de la calçada com a la vorera, incloent les especificacions per a plataformes d'embarcament i ampliacions de vorera.

Les **marquesines** han de complir amb requisits espacials i de comunicació per garantir la seva accessibilitat, com la no-invasió de l'itinerari accessible de vianants, la presència d'espai lliure exterior i interior, i les condicions d'informació per a les línies de parada.

El **pal de senyalització de parada** ha de respectar la lliure circulació per l'itinerari accessible, incloure informació en sistema Braille i en alt relleu, i garantir una il·luminació mínima en les zones de pujada i baixada dels vehicles.

Les **andanes a les estacions de transport per carretera** es consideren accessibles quan reuneixen certes condicions, com l'amplada i longitud adequades, estar lliures d'obstacles, i una il·luminació adequada, entre d'altres.

Per als **autobusos de pis baix i amb esglaons**, així com per als autocars en transport interurbà i discrecional, s'estableixen especificacions detallades que inclouen l'accés, la seguretat, i la comoditat per a passatgers amb mobilitat reduïda o que utilitzin cadires de rodes.

Els **taxis**, per ser considerats accessibles, han de disposar de determinats requisits com retrovisors panoràmics, sistema de bucle magnètic i, en el cas dels taxis accessibles, ajustar-se a les disposicions de la norma UNE 26494/2014 i garantir l'accés per rampa o plataforma elevadora.

Finalment, per al **transport ferroviari**, s'estableixen les condicions d'accessibilitat per a les portes, les barres i agafadors, els seients reservats, i l'espai per a passatgers en cadires de rodes, així com requisits específics per assegurar l'accessibilitat en l'accés als vehicles, l'ús de paviments adequats a les andanes, i les condicions d'utilització que facilitin la comunicació i la seguretat dels viatgers.

Aquests annexos proporcionen un marc detallat i integral per assegurar que els diferents mitjans de transport i les seves infraestructures associades siguin accessibles per a totes les persones, garantint així la inclusió i l'accessibilitat universal en el transport públic a Catalunya.

Annexos 5a i 5b

Els Annexos 5a i 5b del Codi d'Accessibilitat de Catalunya estableixen les normes d'accessibilitat aplicables als **productes d'ús públic, abordant des de mobiliari urbà fins a sistemes de comunicació**. Aquests annexos són fonamentals per assegurar que els entorns, els serveis i els dispositius són accessibles per a totes les persones, incloent aquelles amb discapacitat.

En l'Annex 5a, es detallen les condicions específiques per a l'accessibilitat de diversos elements com bancs, cabines telefòniques, fonts, bústies de correus, parquímetres, contenidors d'escombraries i de reciclatge, papereres, i semàfors. Cada element és analitzat sota criteris que inclouen dimensions, ubicació, i característiques específiques com l'alçada, l'accessibilitat frontal i lateral, i la detecció per persones amb discapacitat visual. Es ressalta la importància d'elements com l'espai d'interacció lliure d'obstacles, la visibilitat i l'ergonomia, per garantir la seva utilització autònoma i segura.

L'Annex 5b es centra en els elements de la comunicació, establint criteris per a la combinació de sistemes de comunicació visual, auditiva i tàctil. Es considera l'ús de diferents mètodes per garantir que la informació sigui accessible per a persones amb diferents tipus de discapacitats. Es detallen les característiques requerides per

a la retolació, incloent el missatge, ubicació, format, distribució d'elements, ús de l'alt relleu, i maquetació de textos. També es tracta l'accessibilitat de panells amb informació tàctil, destacant la necessitat de presentar la informació en formats que puguin ser percebuts per tothom.

Aquests annexos demostren un compromís amb l'eliminació de barreres i la promoció de l'accessibilitat universal en tots els aspectes de la vida pública, incloent el disseny urbà, la comunicació i la interacció amb productes i serveis. A través d'aquestes disposicions, **el Codi d'Accessibilitat de Catalunya busca assegurar que totes les persones, independentment de les seves capacitats, puguin participar plenament en la societat.**

Annexos 6a, 6b 8a i 8b

Els Annexos 6a, 6b i 8a, 8b del Codi d'Accessibilitat de Catalunya especifiquen les normatives i els terminis per adequar els **serveis i les infraestructures existents** a les necessitats d'accessibilitat, així com detallen el disseny i l'ús de les targetes d'aparcament per a persones amb discapacitat.

En l'Annex 6a, s'estableix que determinats **establiments d'ús públic** han de disposar d'una fitxa d'accessibilitat on s'especifiquin les mesures d'accessibilitat física, sensorial i cognitiva. Això inclou mercats municipals, establiments comercials amb una superfície útil total superior a 250 m², museus, teatres, bars i restaurants amb capacitat superior a 100 persones, entre d'altres.

L'Annex 6b detalla els terminis per adequar els serveis existents, destacant els sectors específics com el **sector públic català**, serveis relacionats amb les arts escèniques, els cinemes, els espectacles esportius, serveis comercials, serveis de caràcter financer i d'assegurances, serveis relacionats amb el transport particular i serveis d'allotjament turístic, entre d'altres. Per cada sector, s'estableixen terminis específics perquè les seves pàgines web i aplicacions mòbils siguin accessibles, així com per adequar altres aspectes dels seus serveis a les condicions d'accessibilitat requerides.

Els Annexos 8a i 8b se centren en les **targetes d'aparcament** per a persones amb discapacitat, descrivint els criteris de disseny, les dades que han de contenir i les seves dimensions. Es diferencia entre les targetes d'ús individual per a titulars conductors i no conductors, i les targetes de transport col·lectiu de persones amb discapacitat o dependència. S'especifica el color, les dimensions, el contingut informatiu d'aquestes targetes, i com s'han de presentar, incloent el disseny de l'anvers i el revers de les targetes.

En definitiva els annexos constitueixen part integral del Codi d'Accessibilitat de Catalunya per a aconseguir un entorn inclusiu i accessible, establint les mesures per a garantir l'accés i la igualtat d'oportunitats per a totes les persones, especialment aquelles amb discapacitat o amb dificultats de interaccionar amb l'entorn.



Generalitat
de Catalunya